

DEVENTER SCHOUWBURG



Techniek

Versie 3.5 – April 2025

•
DEVENTER SCHOUWBURG LEEUWENBRUG 2, 7411 TJ DEVENTER

Inhoudsopgave

Algemene informatie.....	2
Loading dock.....	2
Parkeren	3
Grote zaal	4
Maten	4
Afstoppping	4
Trekkenwand	4
Wandschild grote zaal	5
Elektra.....	5
Intercom	5
Licht	5
Losse verlichting	6
Projectie	6
Audio	6
Monitor.....	6
Mixers	6
Microfoons	7
Kleine zaal.....	8
Maten	8
Afstoppping	8
Trekkenwand	8
Wandschild kleine zaal	9
Elektra.....	9
Intercom	9
Licht	9
Losse verlichting	9
Video.....	10
Audio	10
Monitor.....	10
Mixers	10
Microfoons	10

Algemene informatie


Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Loadingdock en artiesteningang
Gedempte Gracht (geen huisnummer)
7411 GX Deventer

Techniek algemeen
Telefoon: 0570-683511
E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Toneelmeester: Walter van den Berg
Telefoon: 0570-683532
E-mail: walter@deventerschouwburg.nl

Loading dock



Loading dock en artiesteningang zitten aan de **Gedempte Gracht**.

Loading dock grote zaal:	2 en 3 met voorkeur 2
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler

Loading dock kleine zaal:	1
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler

Parkeren


Wij hebben totaal 3 vergunningen, **elk dock 1 voertuig**.

Vrachtwagens en tourbussen:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning.
Busjes:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.
Personenauto's:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.

Het doorgeven van uw kenteken kan bij de techniek. Is de techniek nog niet aanwezig? Sms dan uw kenteken + in welke zaal u staat naar: 06-86815571

Overige voertuigen kunnen parkeren bij parkeergelegenheden in de buurt.
Er zijn 3 parkeergelegenheden op loopafstand van de schouwburg. Wij hebben hier Geen uitrijkaarten voor.

- 1** Parkeerstraat Verzetslaan: dagkaart €25,-
- 2** Parkeergarage stationsplein: dagkaart €10,- (Laadpunt elektrische auto)
- 3** Centrumgarage: dagkaart €10,- (Laadpunt elektrische auto)



Bekijk de volgende website voor de actuele prijzen.
<https://www.deventer.info/planjebezoek/parkeren/>

Grote zaal

Aanvang avond: 20.00 uur

Totaal aantal zitplaatsen: 780
Orkestbak: 72
Zaal: 392
Balkon: 316
F.O.H.: 12

Maten

Vaste toneel opening: 18 meter breed - 8 meter hoog.
Houten toneelvloer: 24 meter breed - 16.8 meter diep.
Netto speelplan: 16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).
Zijtoneel: links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.
Zijbruggen: 10 meter hoog.
Manteaux : maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

Afstopping

Poten: 6 sets.
Friezen: 6
Fond: 1
Tussenfond: 1
Horizon: 2
Gaas: 3x zwart – 1x wit
Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.
Voordoek: Handmatig, bediening rechts. Wagner mogelijk.

Trekkenwand

Type: DTS-2 (Wandschild zie blz 10)
ART-con

Decortrekken: 61
Zijtrekken: 2
Sluiertrek: 1
Zaaltrek: 1
Zaaltruss: 1 - boven F.O.H. voor de zaalbrug (max 250kg)

Lengte trek: 22 meter
Max. trek belasting: 500 kg.
Max. trek hoogte: 18,25 meter

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden. Deze changeert niet (zie trekkenlijst).

Wandschild grote zaal

Toneelhijsinstallatie

Deventer Schouwburg - Renovatie 2016

Toelaatbare belasting per trek:

NB: De som van alle lasten mag NOOIT meer bedragen dan lastgeval A!

Type:	A Totaal gelijkmatig verdeelde last	B Max. last onder kabel	C Max. last tussen kabels	D Plaatselijk gelijkmatig verdeelde last	E Max. last t.p.v. einde uitkraging
Decortrekken	250/500 kg	150 kg	150 kg	200 kg	50 kg
Zijttrekken	- traploos regelbaar tussen 0-1,8m/s bij een belasting van 0-250kg				
Sluittrek	- traploos regelbaar tussen 0-1,2m/s bij een belasting van 0-500kg				
Spanttrek	- traploos regelbaar tussen 0-0,5m/s bij een belasting van 500kg				

WAARSCHUWINGEN

- Alleen te bedienen door bevoegde personen!
- Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken!
- Let op! Op afstand bestuurd installatie!
- Hijsen van personen alleen onder strikte voorwaarden!

www.dts-2.com

Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig):	Links achter
32A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor

Intercom

Vaste posten:	Axxent cp-100s - FOH, trekkenwand, 2x cabine, voordoeck, volgspot.
Draadloos:	4x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel:	MA 3 full size
DMX-lijn:	4 - zaal, toneel links, toneel rechts
Cat 6 lijn: (30m)	3 - toneel links
Hazer:	1 - Antari HZ500
Volgspot:	1 - Robert Juliat Aramis 2500W

Losse verlichting

Samen met de kleine zaal:

6 bar par 64 CP62	6 stuks
Par 64 CP62	10 stuks
Par 64 CP62 vloer	6 stuks
Par 64 CP61	6 stuks
ADB PC 2kW	10 stuks
Selecon PC 1kW	10 stuks
ADB profielspot 1kW	10 stuks

Projectie

Projector:	Panasonic PT-REZ12BEJ	(12000 ANSI lumen)
Scherf:	580 x 325 Opzicht	(beeldverhouding 16:9)
	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array	
Links + Rechts:	12 x C-Line top	(6 per kant)
Center:	3 x C-Line top	
Sub:	4 x CW-L sub (gevloen)	(2 per kant)
Delay Links + Rechts:	8 x C-Line top	(4 per kant)
Delay Center:	3 x C-Line top	
Infill voorrand:	4 x C04 top	
Infill balkon:	4 x C04 top	
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links	
Cat 6 lijn (30m):	3 - toneel rechts	

Monitor

Manteau L+R:	KS C12
--------------	--------

Samen met de kleine zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
	4x KS CPD 1

Mixers

Samen met de kleine zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha QL1	1 stuks

Microfoons

Samen met de kleine zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	4 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	1 stuks

Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond: 20.30 uur

Loading dock: 1

Totaal aantal zitplaatsen: 216

Tribune: 180

Los voor tribune: 36 (niet standaard)

F.O.H.: Vast achter op de tribune

Maten

Houten toneelvloer: 14 meter breed - 9,75 meter diep.

Netto speelplan: 11 meter breed - 8 meter diep.

Bruggen: 6,7 meter hoog

Afstopping

Fond: 1 (aan rail)

Horizon: 1 (aan rail)

Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.

Voordoek: Nee

Trekkenwand

Merk: Stakebrand (Wandschild zie blz 10)

Decortrekken: 11 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.

Lengte trek: 10,3 meter

Max. trek belasting: 225 kg.

Min. Trek hoogte: 1,2 meter

Max. trek hoogte: 8,2 meter

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm (Zie trekkenlijst kleine zaal)
Changementen niet mogelijk.

Wandschild kleine zaal

Toneelhijsinstallatie
Deventer schouwburg, kleine zaal

Toelaatbare belasting per trek:
NB: De som van alle lasten mag NOOIT meer bedragen dan lastgeval A!

Type:	A Totale evenredig verdeelde last	B Max. puntlast onder ophangpunt	C Max. puntlast tussen ophangpunten	D Plaatselijk evenredig verdeelde last tus- sen ophangpunten	E Max. puntlast t.p.v einde uitkraging
Decortrekken	225 kg	75 kg	75 kg	100 kg	50 kg

WAARSCHUWINGEN

- Let op! Elektrisch bewegende installatie!
- Alleen te bedienen door bevoegde en deskundige personen!
- Voor gebruik, raadpleeg de handleiding van oorspronkelijke leverancier van de toneelhijsinstallatie!
- Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken!
- Verboden personen te vervoeren!
- Verboden boven personen te bewegen!

DTS²
Dutch Theatre Systems & Services
www.dts-2.com

Elektra

125A CEE-form (5polig): Links achter
32A CEE-form (5polig): Links achter

Intercom

Draadloos: 2x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel: Chamsys MQ70 + compact wing
DMX-lijn: 2 - zaal, toneel links
Cat 6 lijn (40m): 1 - zaal, toneel links

Losse verlichting

Samen met de grote zaal:

6 bar par 64 CP62	6 stuks
Par 64 CP62	10 stuks
Par 64 CP62 vloer	6 stuks
Par 64 CP61	6 stuks
ADB PC 2kW	10 stuks
Selecon PC 1kW	10 stuks
ADB profielspot 1kW	10 stuks

Video

Projector:	Panasonic PT-RZ790B	(7,200 ANSI lumen)
Scherf:	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array	
Links + Rechts:	6 x C-Line top	(3 per kant)
Center:	1 x KS T4 60	
Sub:	2 x CW-L sub (gevlogen)	(1 per kant)
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links	
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts	

Monitor

Samen met de grote zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
	4x KS CPD 1

Mixers

Samen met de grote zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha QL1	1 stuks

Microfoons

Samen met de grote zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	1 stuks