

# DEVENTER SCHOUWBURG



## Techniek

Versie 2.0 - oktober 2019

DEVENTER SCHOUWBURG LEEUWENBRUG 2, 7411 TJ DEVENTER

## Inhoudsopgave

<b>Algemene informatie</b> .....	2
<b>Grote zaal</b> .....	2
<b>Maten</b> .....	2
<b>Afstopping</b> .....	2
<b>Trekkenwand</b> .....	3
<b>Elektra</b> .....	3
<b>Licht</b> .....	3
<b>Losse verlichting</b> .....	3
<b>Audio</b> .....	4
<b>Monitor</b> .....	4
<b>Mixers</b> .....	4
<b>Microfoons</b> .....	4
<b>Kleine zaal</b> .....	5
<b>Maten</b> .....	5
<b>Afstopping</b> .....	5
<b>Trekkenwand</b> .....	5
<b>Elektra</b> .....	5
<b>Licht</b> .....	5
<b>Losse verlichting</b> .....	6
<b>Audio</b> .....	6
<b>Monitor</b> .....	6
<b>Mixers</b> .....	6
<b>Microfoons</b> .....	6

## Algemene informatie

Deventer Schouwburg  
Leeuwenbrug 2  
7411 TJ Deventer

Hoofdtechniek: Marcel Pronk  
Telefoon: 0570-683532  
E-mail: [techniek@deventerschouwburg.nl](mailto:techniek@deventerschouwburg.nl)

## Grote zaal

Aanvang avond: 20.00 uur  
Loading dock: 2 (voorkeur) - 3

Totaal aantal zitplaatsen: 780  
Orkestbak: 72  
Zaal: 392  
Balkon: 316  
F.O.H.: 12

## Maten

Vaste toneel opening: 18 meter breed - 8 meter hoog.  
Houten toneelvloer: 24 meter breed - 16.8 meter diep.  
Netto speelplan: 16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).  
Zijtoneel: links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.  
Zijbruggen: 10 meter hoog.  
Manteaux : maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

## Afstopping

Poten: 6 sets.  
Friezen: 7 (incl. 1 reserve).  
Fond: 1  
Tussenfond: Te maken met reserve poten.  
Horizon: 1  
Gaas: 1 zwart.  
Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.  
Voordoek: Handmatig, bediening rechts.

## Trekkenwand

Type:	DTS-2 ART-con
Decortrekken:	61
Zijtrekken:	2
Sluier trek:	1
Zaaltrek:	1
Lengte trek:	22 meter
Max. trek belasting:	500 kg.
Max. trek hoogte:	18,25 meter

**Bijzonderheden:** let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

## Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig):	Links achter

## Licht

Lichttafel:	Chamsys MQ200 pro
DMX-lijn:	2 - cabine, zaal, toneel links, toneel rechts
Cat-lijn:	1 - toneel links

## Losse verlichting

Sixbar par 64 CP62	6 stuks
ADB PC 2kW	8 stuks
ADB zoom profiel 1kW	8 stuks
PC 1kW	6 stuks

### **Samen met de kleine zaal:**

Robe T1 profile	4 stuks
Martin rush mh1 profile	6 stuks
CLF hercules RGBWA+UV	18 stuks
Expolite AkkuLED	12 stuks
Par 64 CP62 (vloer)	8 stuks
Par 64 CP62	5 stuks
Par 64 CP61	5 stuks

## Audio

Zaalsysteem:	KS line array
Links + Rechts:	12 x C-Line top
Center:	3 x C-Line top
Sub:	4 x CW-L sub (gevlogen) + 2 x C sub (vloer)
Delay stack (balkon):	12 x C-Line top
Infill voorrand:	4 x C04 top
Infill balkon:	4 x C04 top
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts

## Monitor

Manteau L+R:	KS C12
Los:	Externe 12 coax

## Mixers

### Samen met de kleine zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha LS9-16	1 stuk

## Microfoons

### Samen met de kleine zaal:

Shure SM 58	9 stuks
Shure SM 57	4 stuks
Shure SM 87b	2 stuks
Shure B52 A	1 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	2 stuks
AKG D 3105	2 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
AKG C 580	8 stuks
DI Klark Teknik	8 stuks
DI passive	3 stuks

## Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond: 20.30 uur

Loading dock: 1

Totaal aantal zitplaatsen: 216

Tribune: 180

Los voor tribune: 36

F.O.H.: Vast achter op de tribune

## Maten

Houten toneelvloer: 14 meter breed - 9,75 meter diep.

Netto speelplan: 11 meter breed - 8 meter diep.

Bruggen: 6,7 meter hoog

## Afstopping

Fond: 1 (aan rail)

Horizon: 1 (aan rail)

Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.

Voordoek: In 2 onafhankelijk te verschuiven delen.

## Trekkenwand

Merk: Stakebrand

Decortrekken: 14 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.

Lengte trek: 10,3 meter

Max. trek belasting: 250 kg.

Min. Trek hoogte: 1,2 meter

Max. trek hoogte: 8,4 meter

**Bijzonderheden:** onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

## Elektra

125A CEE-form (5polig): Links achter

63A CEE-form (5polig): Links achter

## Licht

Lichttafel: Chamsys MQ60 + compact wing

DMX-lijn: 2 - zaal, toneel links

## Losse verlichting

Sixbar par 64 CP62	2 stuks
Selecon PC 1,2kW	8 stuks
ADB zoom profiel 1kW	4 stuks

### Samen met de grote zaal:

Robe T1 profile	4 stuks
Martin rush mh1 profile	6 stuks
CLF hercules RGBWA+UV	18 stuks
Expolite AkkuLED	12 stuks
Par 64 CP62 (vloer)	8 stuks
Par 64 CP62	5 stuks
Par 64 CP61	5 stuks

## Audio

Zaalsysteem: KS-audio

Links + Rechts: 2 x KS T4 90 + 2 x KS T4 60  
 Center: 1 x KS T4 60  
 Sub: 2 x KS C sub

Multikabel: 1 - toneel rechts, toneel links  
 Cat 6 lijn (35m): 1 - toneel rechts

## Monitor

Los: Externe 12 coax

## Mixers

### Samen met de grote zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha LS9-16	1 stuk

## Microfoons

### Samen met de grote zaal:

Shure SM 58	9 stuks
Shure SM 57	4 stuks
Shure SM 87b	2 stuks
Shure B52 A	1 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	2 stuks
AKG D 3105	2 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
AKG C 580	8 stuks
DI Klark Teknik	8 stuks
DI passive	3 stuks