

DEVENTER SCHOUWBURG



Techniek

Versie 2.4 – juli 2021

•
DEVENTER SCHOUWBURG LEEUWENBRUG 2, 7411 TJ DEVENTER

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Grote zaal	2
Maten	2
Afstopping	2
Trekkenwand	3
Elektra	3
Intercom	3
Licht	3
Losse verlichting	3
Audio	4
Monitor	4
Mixers	4
Microfoons	4
Kleine zaal	5
Maten	5
Afstopping	5
Trekkenwand	5
Elektra	5
Intercom	5
Licht	5
Losse verlichting	6
Audio	6
Monitor	6
Mixers	6
Microfoons	6

Algemene informatie

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Techniek algemeen
Telefoon: 0570-683511
E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Toneelmeester: Walter van den Berg
Telefoon: 0570-683532
E-mail: walter@deventerschouwburg.nl

Grote zaal

Aanvang avond: 20.00 uur
Loading dock: 2 (voorkeur) – 3

Totaal aantal zitplaatsen:	780
Orkestbak:	72
Zaal:	392
Balkon:	316
F.O.H.:	12

Maten

Vaste toneel opening:	18 meter breed - 8 meter hoog.
Houten toneelvloer:	24 meter breed - 16.8 meter diep.
Netto speelplan:	16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).
Zijtoneel:	links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.
Zijbruggen:	10 meter hoog.
Manteaux :	maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

Afstopping

Poten:	6 sets.
Friezen:	7 (incl. 1 reserve).
Fond:	1
Tussenfond:	Te maken met reserve poten.
Horizon:	1
Gaas:	1 zwart.
Zijzwart:	Aan rail, onder de zijbruggen.
Voordoek:	Handmatig, bediening rechts.

Trekkenwand

Type:	DTS-2 ART-con
Decortrekken:	61
Zijtrekken:	2
Sluier trek:	1
Zaaltrek:	1
Lengte trek:	22 meter
Max. trek belasting:	500 kg.
Max. trek hoogte:	18,25 meter

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig):	Links achter

Intercom

Vaste posten:	Axxent cp-100s - FOH, trekkenwand, 2x cabine, voordoeck, volgspot.
Draadloos:	4x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel:	MA 3 full size
DMX-lijn:	2 - cabine, zaal, toneel links, toneel rechts
Cat-lijn:	1 - toneel links

Losse verlichting

Sixbar par 64 CP62	6 stuks
ADB PC 2kW	8 stuks
ADB zoom profiel 1kW	8 stuks
PC 1kW	6 stuks

Samen met de kleine zaal:

Par 64 CP62 (vloer)	8 stuks
Par 64 CP62	5 stuks
Par 64 CP61	5 stuks

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array
Links + Rechts:	12 x C-Line top
Center:	3 x C-Line top
Sub:	4 x CW-L sub (gevloegen) + 2 x C sub (vloer)
Delay stack (balkon):	12 x C-Line top
Infill voorrand:	4 x C04 top
Infill balkon:	4 x C04 top
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts

Monitor

Manteau L+R:	KS C12
--------------	--------

Samen met de kleine zaal:

Los:	10x Externe 12 coax
------	---------------------

Mixers

Samen met de kleine zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha LS9-16	1 stuk

Microfoons

Samen met de kleine zaal:

Shure SM 58	9 stuks
Shure SM 57	4 stuks
Shure SM 87b	2 stuks
Shure B52 A	1 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	2 stuks
AKG D 3105	2 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
AKG C 580	8 stuks
DI Klark Teknik	8 stuks
DI passive	3 stuks

Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond: 20.30 uur

Loading dock: 1

Totaal aantal zitplaatsen: 216

Tribune: 180

Los voor tribune: 36 (niet standaard)

F.O.H.: Vast achter op de tribune

Maten

Houten toneelvloer: 14 meter breed - 9,75 meter diep.

Netto speelplan: 11 meter breed - 8 meter diep.

Bruggen: 6,7 meter hoog

Afstopping

Fond: 1 (aan rail)

Horizon: 1 (aan rail)

Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.

Voordoek: In 2 onafhankelijk te verschuiven delen.

Trekkenwand

Merk: Stakebrand

Decortrekken: 11 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.

Lengte trek: 10,3 meter

Max. trek belasting: 250 kg.

Min. Trek hoogte: 1,2 meter

Max. trek hoogte: 8,4 meter

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

Elektra

125A CEE-form (5polig): Links achter

32A CEE-form (5polig): Links achter

Intercom

Draadloos: 2x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel: Chamsys MQ60 + compact wing

DMX-lijn: 2 - zaal, toneel links

Losse verlichting

Sixbar par 64 CP62	2 stuks
Selecon PC 1,2kW	8 stuks
ADB zoom profiel 1kW	4 stuks

Samen met de grote zaal:

Par 64 CP62 (vloer)	8 stuks
Par 64 CP62	5 stuks
Par 64 CP61	5 stuks

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array
Links + Rechts:	6 x C-Line top
Center:	1 x KS T4 60
Sub:	2 x CW-L sub (gevlogen)
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts

Monitor

Samen met de grote zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
------	---------------------

Mixers

Samen met de grote zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha LS9-16	1 stuk

Microfoons

Samen met de grote zaal:

Shure SM 58	9 stuks
Shure SM 57	4 stuks
Shure SM 87b	2 stuks
Shure B52 A	1 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	2 stuks
AKG D 3105	2 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
AKG C 580	8 stuks
DI Klark Teknik	8 stuks
DI passive	3 stuks