

Technieklijst

Contact

Telefoon: 0570-683532

E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Algemeen

Grote zaal:

Laad en los: 2 (voorkeur) en 3.

Standaard aanvangstijd avond 20:00 uur. Maximaal aantal zitplaatsen 780 (orkestbak 72, zaal 392, balkon 316). Geluidsplaatsen 12 stoelen.

Kleine zaal:

Laad en los: 1

Standaard aanvangstijd avond 20:30 uur. Maximaal aantal zitplaatsen 216 (tribune 180, los voor tribune 36). Regieplaats vast achterop tribune.

Maten

Grote zaal:

Vaste toneel opening 18 mtr breed, 8 mtr hoog.

Houten toneelvloer oppervlak 24 mtr breed, 16.8 mtr diep.

Netto speelplan 16 x 12 (excl. voortoneel 2.74 mtr).

Zijtoneel links 7,3 mtr, rechts 3 mtr.

Zijbruggen 10 mtr hoog.

Manteaux : maximaal 16 mtr, minimum 11 mtr.

Kleine zaal:

Vlakke vloer met tribune.

Houten toneelvloer oppervlak 14 mtr breed, 9,75 mtr diep.

Netto speelplan 11 x 8 mtr.

Lichtbruggen 6,7 mtr hoog.

Afstopping

Grote zaal:

Poten 6 paar

Friezen 7 (incl. 2 reserve friezen)

Zijzwart

Fond

Horizon

Zwart gaas

Tussen fond (reserve poten)

Voordoek handmatig

Kleine zaal:

Zijzwart

Horizon (op rail)

Fond (op rail)

Voordoek (in 2 onafhankelijk te verschuiven delen).

Rondom zaal t.b.v. geluid.

Trekkenwand

Grote zaal:

DTS2

61 x decortrek

2 x zij-trek

1 x sluiertrek

1 x truss-trek (Horizonbatterij)

Trek lengte 22 mtr

Trek belasting max. 500 kg.

Max. trek hoogte 18,25 mtr.

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

Kleine zaal:

Stakebrand

14 trekken elektrisch bediend, niet variabel

Trek lengte 10,3 mtr.

Trek belasting max. 250 kg.

Max. trek hoogte 8,4 mtr. (minimum 1,2 mtr.)

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

Stroom (zie lichtplan)

Grote zaal:

2 x 125 A (toneel links en rechts)

1 x 63 A (toneel links achter)

Verloop van 125 A. naar 2 x 63 A. en 2 x 32 A.

Verloop van 63 A. naar 2 x 32 A.

Kleine zaal:

1 x 125 A. (toneel links achter)

1 x 32 A. (achter toneel)

Verloop 125 A. naar 2 x 63 A

Licht

Grote zaal:

Chamsys MQ200 pro

2 x DMX lijn (cabine, zaal, toneel links en rechts)

Kleine zaal:

Chamsys MQ60 + compact wing

2x DMX lijn (zaal, toneel links)

Losse verlichting algemeen:

18 x CLF Hercules RGBW ledpar

6 x Martin rush mh1 profile movinghead

12 x Expolite AkkuLED power compact

1 x Antari HZ-500 hazer

8 x Vloer par medium flood

10 x losse par medium flood

Losse verlichting grote zaal:

6 x 6 Bar Medium flood
8 x 2 kW PC ADB
8 x 1 kW Profiel ADB zoom
6 x 1 kW PC

Losse verlichting kleine zaal:

2 x 6 Bar medium flood
5 x 1,2 kW PC Selecon
4 x 1 kW profiel ADB zoom

Audio speakers

Grote zaal:

L+R: 12 x KS C-Line top + 4 x CW-L sub (gevloegen) + 2 x C sub (vloer)
Center: 3 x KS C-Line top
Delay + balkon: 12 x C-Line top
Infill: 4 x C04 top

Kleine zaal:

L+R: 2 x KS T4 90 + 2 x KS T4 60 + KS C sub
Center: 1 x KS T4 60

Stadsfoyer:

3 x KS C12 (actief)
2 x TW sub

Foyer 2:

2 x KS C12

Monitoren

10 x Externe 12 coax

Mixers

Midas Venice F32
Yamaha LS9-16
Yamaha CL3

Microfoons & DI's (grote & kleine zaal)

6 x Neumann KM 184
9 x Shure SM 58
4 x Shure SM 57
2 x Shure Sm 87 b
1 x Shure B52 A
2 x AKG C 451 EB
2 x AKG D 3105
1 x Electro Voice RE 20
8 x AKG C 580
8 x DI Klark Teknik
3 x DI passive