

DEVENTER SCHOUWBURG



Techniek

Versie 3.2 – september 2022

Inhoudsopgave

| | |
|---------------------------------------|---|
| Algemene informatie | 2 |
| Parkeren | 2 |
| Loading dock Grote zaal | 2 |
| Loading dock Kleine zaal | 2 |
| Grote zaal | 3 |
| Maten | 3 |
| Afstopping | 3 |
| Trekkenwand | 3 |
| Elektra | 4 |
| Intercom | 4 |
| Licht | 4 |
| Losse verlichting | 4 |
| Audio | 5 |
| Monitor | 5 |
| Mixers | 5 |
| Microfoons | 5 |
| Kleine zaal | 6 |
| Maten | 6 |
| Afstopping | 6 |
| Trekkenwand | 6 |
| Elektra | 6 |
| Intercom | 6 |
| Licht | 6 |
| Losse verlichting | 7 |
| Audio | 7 |
| Monitor | 7 |
| Mixers | 7 |
| Microfoons | 7 |

Algemene informatie

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Techniek algemeen
Telefoon: 0570-683511
E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Toneelmeester: Walter van den Berg
Telefoon: 0570-683532
E-mail: walter@deventerschouwburg.nl

Parkeren

Er zijn 3 parkeergelegenheden op loopafstand van de schouwburg. Wij hebben hier Geen uitrijkaarten voor.

Parkeerstraat Verzetslaan: dagkaart €25,-

Parkeergarage stationsplein: dagkaart €10,-

Centrumgarage: dagkaart €10,-

Loading dock Grote zaal

Loading dock: 2 en 3 met voorkeur 2

Vrachtwagens en tourbussen: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning.
Busjes: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.
Personenauto's: Vraag naar de mogelijkheden.

Wordt er vroeg geparkeerd en is er nog geen huistechniek aanwezig? SMS dan uw kenteken + in welke zaal u staat naar: 06-86815571

Loading dock Kleine zaal

Loading dock: 1

Vrachtwagens en tourbussen: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en schouwburgpas
Busjes: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en schouwburgpas
Personenauto's: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en schouwburgpas

Het doorgeven van uw kenteken kan bij de techniek. Is de techniek nog niet aanwezig? Sms dan uw kenteken + in welke zaal u staat naar: 06-86815571

Grote zaal

Aanvang avond: 20.00 uur

Totaal aantal zitplaatsen: 780
 Orkestbak: 72
 Zaal: 392
 Balkon: 316
 F.O.H.: 12

Maten

Vaste toneel opening: 18 meter breed - 8 meter hoog.
 Houten toneelvloer: 24 meter breed - 16.8 meter diep.
 Netto speelplan: 16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).
 Zijtoneel: links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.
 Zijbruggen: 10 meter hoog.
 Manteaux : maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

Afstopping

Poten: 6 sets.
 Friezen: 7 (incl. 1 reserve).
 Fond: 1
 Tussenfond: Te maken met reserve poten.
 Horizon: 1
 Gaas: 1 zwart.
 Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.
 Voordoek: Handmatig, bediening rechts. Wagner mogelijk.

Trekkenwand

Type: DTS-2
 ART-con

Decortrekken: 61
 Zijtrekken: 2
 Sluier trek: 1
 Zaal trek: 1

Lengte trek: 22 meter
 Max. trek belasting: 500 kg.
 Max. trek hoogte: 18,25 meter

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

Elektra

125A CEE-form (5polig): Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig): Links achter

Intercom

Vaste posten: Axxent cp-100s - FOH, trekkenwand, 2x cabine, voorboek, volgspot.
Draadloos: 4x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel: MA 3 full size
DMX-lijn: 2 - cabine, zaal, toneel links, toneel rechts
Cat-lijn: 1 - toneel links

Losse verlichting

Ivm leveringsproblemen neem contact met ons op over de huidige hoeveelheid losse verlichting die wij kunnen aanbieden.

Audio

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zaalsysteem: | KS-audio line array |
| Links + Rechts: | 12 x C-Line top (6 per kant) |
| Center: | 3 x C-Line top |
| Sub: | 4 x CW-L sub (gevlogen) (2 per kant) |
| Delay Links + Rechts: | 8 x C-Line top (4 per kant) |
| Delay Center: | 3 x C-Line top |
| Infill voorrand: | 4 x C04 top |
| Infill balkon: | 4 x C04 top |
| Multikabel: | 1 - toneel rechts, toneel links |
| Cat 6 lijn (35m): | 1 - toneel rechts |

Monitor

| | |
|--------------|--------|
| Manteau L+R: | KS C12 |
|--------------|--------|

Samen met de kleine zaal:

| | |
|------|---------------------|
| Los: | 10x Externe 12 coax |
|------|---------------------|

Mixers

Samen met de kleine zaal:

| | |
|---------------|---------|
| Yamaha CL3 | 2 stuks |
| Yamaha LS9-16 | 1 stuk |

Microfoons

Samen met de kleine zaal:

| | |
|------------------------|----------|
| Shure SM 58 | 10 stuks |
| Shure SM 57 | 10 stuks |
| Shure SM 87 | 1 stuks |
| Shure Beta 87A | 6 stuks |
| Shure B52 A | 3 stuk |
| Neumann KM 184 | 6 stuks |
| AKG C 451 EB | 1 stuks |
| AKG SE 300 B | 2 stuks |
| Sennheiser E604 | 8 stuks |
| Sennheiser E906 | 2 stuks |
| Sennheiser 541 | 4 stuks |
| Sennheiser MKH 416 P48 | 4 stuks |
| Electro Voice RE 20 | 1 stuk |
| DI Klark Teknik | 8 stuks |

Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond: 20.30 uur

Loading dock: 1

Totaal aantal zitplaatsen: 216

Tribune: 180

Los voor tribune: 36 (niet standaard)

F.O.H.: Vast achter op de tribune

Maten

Houten toneelvloer: 14 meter breed - 9,75 meter diep.

Netto speelplan: 11 meter breed - 8 meter diep.

Bruggen: 6,7 meter hoog

Afstopping

Fond: 1 (aan rail)

Horizon: 1 (aan rail)

Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.

Voordoek: In 2 onafhankelijk te verschuiven delen.

Trekkenwand

Merk: Stakebrand

Decortrekken: 11 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.

Lengte trek: 10,3 meter

Max. trek belasting: 150 kg.

Min. Trek hoogte: 1,2 meter

Max. trek hoogte: 8,4 meter

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

Elektra

125A CEE-form (5polig): Links achter

32A CEE-form (5polig): Links achter

Intercom

Draadloos: 2x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel: Chamsys MQ60 + compact wing

DMX-lijn: 2 - zaal, toneel links

Cat 6 lijn (40m): 1 - zaal, toneel links

Losse verlichting

Ivm leveringsproblemen neem contact met ons op over de huidige hoeveelheid losse verlichting die wij kunnen aanbieden.

Audio

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Zaalsysteem: | KS-audio line array |
| Links + Rechts: | 6 x C-Line top (3 per kant) |
| Center: | 1 x KS T4 60 |
| Sub: | 2 x CW-L sub (gevlogen) |
| Multikabel: | 1 - toneel rechts, toneel links |
| Cat 6 lijn (35m): | 1 - toneel rechts |

Monitor

Samen met de grote zaal:

| | |
|------|---------------------|
| Los: | 10x Extreme 12 coax |
|------|---------------------|

Mixers

Samen met de grote zaal:

| | |
|---------------|---------|
| Yamaha CL3 | 2 stuks |
| Yamaha LS9-16 | 1 stuk |

Microfoons

Samen met de grote zaal:

| | |
|------------------------|----------|
| Shure SM 58 | 10 stuks |
| Shure SM 57 | 10 stuks |
| Shure SM 87 | 1 stuks |
| Shure Beta 87A | 6 stuks |
| Shure B52 A | 3 stuk |
| Neumann KM 184 | 6 stuks |
| AKG C 451 EB | 1 stuks |
| AKG SE 300 B | 2 stuks |
| Sennheiser E604 | 8 stuks |
| Sennheiser E906 | 2 stuks |
| Sennheiser 541 | 4 stuks |
| Sennheiser MKH 416 P48 | 4 stuks |
| Electro Voice RE 20 | 1 stuk |
| DI Klark Teknik | 8 stuks |